

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 1040

Cod. articolo/Nome commerciale	SSSS		
		 IMAGE NOT AVAILABLE	
Data inserimento	08-05-2026		
Tipologia articolo	Calzatura		
Modello	Calzatura bassa		
Gamma Misure (da .. a)	33-34		
Marchio registrato	333		
Tipo di DPI	EN 13832-2:2018 - Calzature di protezione contro agenti chimici - Contatto limitato		

Standard	Cat protezione	Cat DPI
EN 13832-2:2018	Typo U	III

Altre informazioni			
Resistenza allo scivolamento		Calzature con plantari personalizzati (DGUV)	No
Autoclavabile	No	Calzature modificate con rialzi o inserti nel fondo (DGUV)	No
Certificazione UKCA	No	Calzatura ESD	No

Lingua report	Italiano		
Contatto	Claudio Sironi		
Email	csironi@cesoft.io		

Intestazione report			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 1040

Intestazione Certificato			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

Intestazione fatture			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 1040

Parti	
Parte	Fondo della calzatura
Descrizione	addsa
Articolo	sa
Colore	adsdas
Tipologia	Da testare