


Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 1020

Cod. articolo/Nome commerciale	Prova scarpa	
		
Data inserimento	09-06-2025	
Tipologia articolo	Calzatura	
Modello	Calzatura bassa	
Gamma Misure (da .. a)	36-42	
Marchio registrato	aaa	
Tipo di DPI	EN 13832-2:2018 - Calzature di protezione contro agenti chimici - Contatto limitato	

Standard	Cat protezione	Cat DPI
EN 13832-2:2018	Typo U	III

Requisiti aggiuntivi
E

Altre informazioni			
Resistenza allo scivolamento		Calzature con plantari personalizzati (DGUV)	Sì
Autoclavabile	No	Calzature modificate con rialzi o inserti nel fondo (DGUV)	Sì
Certificazione UKCA	No	Calzatura ESD	No

Agenti Chimici
A - Metanolo A - Methanol

Lingua report	Italiano
Contatto	Claudio Sironi
Email	csironi@cesoft.io

Intestazione report	
Azienda	ACS
Indirizzo	via prova 5

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 1020

Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

Intestazione fatture			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 1020

Parti	
Parte	Tomaio (mascherina)
Descrizione	AAA
Articolo	4 parte
Colore	Red
Tipologia	Da testare
Parte	Suola - Pianta
Descrizione	aaa
Articolo	11 parte
Colore	black
Tipologia	Da testare