


## Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 1022

Cod. articolo/Nome commerciale	sdds	
		<div></div> <div>IMAGE NOT AVAILABLE</div>
Data inserimento	20-06-2025	
Tipologia articolo	Calzatura	
Modello	Calzatura alla caviglia	
Gamma Misure (da .. a)	32-34	
Marchio registrato	ewe	
Tipo di DPI	EN 13832-2:2018 - Calzature di protezione contro agenti chimici - Contatto limitato	
N. Rapporto Precedente	f-12345-f	

Standard	Cat protezione	Cat DPI
EN 13832-2:2018	Typo U	III

Altre informazioni			
Resistenza allo scivolamento		Calzature con plantari personalizzati (DGUV)	No
Autoclavabile	No	Calzature modificate con rialzi o inserti nel fondo (DGUV)	No
Certificazione UKCA	No	Calzatura ESD	No

Lingua report	Italiano
Contatto	Claudio Sironi
Email	csironi@cesoft.io

Intestazione report			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

## Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 1022

Intestazione fatture			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

## Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 1022

Parti	
Parte	Tomaio (mascherina)
Descrizione	sf
Articolo	sf
Colore	sf
Tipologia	Da testare
Parte	Suola - Pianta
Descrizione	dfs
Articolo	df
Colore	sf
Tipologia	Da testare