

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 958

		<div></div> <div>IMAGE NOT AVAILABLE</div>
Data inserimento	03-04-2024	
Cod. articolo/Nome commerciale	dgf	
Tipologia articolo	Calzatura	
Modello	Calzatura bassa	
Gamma Misure (da .. a)	32-34	
Marchio registrato	ads	
Tipo di DPI	EN 13832-2:2018 - Calzature di protezione contro agenti chimici - Contatto limitato	

Numero di certificato da revisionare	12345 AA
Motivo della revisione	
sfdjklj fsjflskjfl jlkjklfsjj fjl jsfkjsflk jklj fsjksfjklsl jksfjklslk sfjklf sjflkjklslfkl j	

Standard	Cat protezione	Cat DPI
EN 13832-2:2018		III

Altre informazioni			
Resistenza allo scivolamento		Calzatura ortopedica	No
Autoclavabile	No	Calzatura ESD	No
Certificazione UKCA	No		

Lingua report	Italiano
Contatto	Claudio Sironi
Email	csironi@cesoft.io

Intestazione report			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111

M30s rev. 4 del 29-06-2022 - Pagina 1/3

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 958

PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

Intestazione fatture			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 958

Parti