

## Domanda di valutazione della conformità n. 972

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 del REG 01 Regolamento per la valutazione della conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale secondo il Regolamento (UE) 2016/425 disponibile sul nostro sito web [www.cimac.it](http://www.cimac.it)

|                                |   |   |  |
|--------------------------------|---|---|--|
| Cod. articolo/Nome commerciale | aa  |   |  |
| Tipo certificazione            | Valutazione della conformità Modulo B   | <div></div> <div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> |  |
| Data inserimento               | 23-05-2024  |   |  |
| Tipologia articolo             | Calzatura   |   |  |
| Modello                        | Calzatura bassa   |   |  |
| Gamma Misure (da .. a)         | 32-34   |   |  |
| Marchio registrato             | fff   |   |  |
| Tipo di DPI                    | EN 13832-2:2018 - Calzature di protezione contro agenti chimici - Contatto limitato |   |  |

| Standard        | Cat protezione | Cat DPI |
|-----------------|----------------|---------|
| EN 13832-2:2018 |                | III     |

| Altre informazioni           |    |                      |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| Resistenza allo scivolamento |    | Calzatura ortopedica | No |
| Autoclavabile                | No | Calzatura ESD        | No |
| Certificazione UKCA          | No |                      |    |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lingua certificato | Italiano-Inglese  |
| Contatto           | Claudio Sironi    |
| Email              | csironi@cesoft.io |

| Intestazione Certificato |              |         |               |
|--------------------------|--------------|---------|---------------|
| Azienda                  | ACS          |         |               |
| Indirizzo                | via prova 5  |         |               |
| Città                    | ProvaCity    | Cap     | 11111         |
| PIVA                     | 11223344     | Nazione | Guatemala     |
| Telefono                 | 112233445566 | Email   | info@prova.it |

## Domanda di valutazione della conformità n. 972

|               |         |                  |    |
|---------------|---------|------------------|----|
| Nome Contatto | Claudio | Cognome Contatto | s1 |
|---------------|---------|------------------|----|

| Intestazione fatture |              |                  |               |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|
| Azienda              | ACS          |                  |               |
| Indirizzo            | via prova 5  |                  |               |
| Città                | ProvaCity    | Cap              | 11111         |
| PIVA                 | 11223344     | Nazione          | Guatemala     |
| Telefono             | 112233445566 | Email            | info@prova.it |
| Nome Contatto        | Claudio      | Cognome Contatto | s1            |