


Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 984

Cod. articolo/Nome commerciale	AAA			
		<div></div> <div>IMAGE NOT AVAILABLE</div>		
Data inserimento	23-07-2024			
Tipologia articolo	Calzatura			
Modello	Calzatura bassa			
Gamma Misure (da .. a)	32-34			
Marchio registrato	AAA			
Tipo di DPI	EN 13832-2:2018 - Calzature di protezione contro agenti chimici - Contatto limitato			

Standard	Cat protezione	Cat DPI
EN 13832-2:2018	Typo U	III

Altre informazioni			
Resistenza allo scivolamento		Calzatura ortopedica	No
Autoclavabile	No	Calzatura ESD	No
Certificazione UKCA	No		

Lingua report	Italiano		
Contatto	Claudio Sironi		
Email	csironi@cesoft.io		

Intestazione report			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 984

Intestazione fatture			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 984

Parti	
Parte	Tomaio (mascherina)
Descrizione	AAA
Articolo	AA
Colore	AAA
Tipologia	Da testare
Parte	Suola - Pianta
Descrizione	AAA
Articolo	AAA
Colore	AAA
Tipologia	Da testare

Photo Book

