

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 996

Cod. articolo/Nome commerciale	dfdsmaa		
		<div></div> <div>IMAGE NOT AVAILABLE</div>	
Data inserimento			
Tipologia articolo	Calzatura		
Modello	Calzatura bassa		
Gamma Misure (da .. a)	32-33		
Marchio registrato	33		
Tipo di DPI	EN 13832-3:2018 - Calzature di protezione contro agenti chimici - Contatto prolungato		

Standard	Cat protezione	Cat DPI
EN 13832-3:2018	-	III

Altre informazioni			
Resistenza allo scivolamento		Calzature con plantari personalizzati (DGUV)	Sì
Autoclavabile	Sì	Calzature modificate con rialzi o inserti nel fondo (DGUV)	Sì
Certificazione UKCA	No	Calzatura ESD	Sì

Lingua report	Italiano
Contatto	Claudio Sironi
Email	csironi@cesoft.io

Intestazione report			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 996

Intestazione fatture			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1

Modulo richiesta test per valutazione della conformità n. 996

Parti	
Parte	Tomaio (mascherina)
Descrizione	dd
Articolo	dd
Colore	dd
Tipologia	Da testare
Parte	Suola - Pianta
Descrizione	d
Articolo	d
Colore	d
Tipologia	Da testare