

## Domanda di valutazione della conformità n. 969R1

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 del REG 01 Regolamento per la valutazione della conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale secondo il Regolamento (UE) 2016/425 disponibile sul nostro sito web [www.cimac.it](http://www.cimac.it)

Cod. articolo/Nome commerciale	aaa		
Tipo certificazione	Valutazione della conformità Modulo B	<div></div> <div>IMAGE NOT AVAILABLE</div>	
Data inserimento	22-05-2024		
Tipologia articolo	Calzatura		
Modello	Calzatura bassa		
Gamma Misure (da .. a)	32-34		
Marchio registrato	AAA		
Tipo di DPI	EN 13832-2:2018 - Calzature di protezione contro agenti chimici - Contatto limitato		

Standard	Cat protezione	Cat DPI
EN 13832-2:2018	Typo US	III

Altre informazioni			
Resistenza allo scivolamento		Calzatura ortopedica	No
Autoclavabile	No	Calzatura ESD	No
Certificazione UKCA	No		

Lingua certificato	Italiano-Inglese
Contatto	Claudio Sironi
Email	csironi@cesoft.io

Intestazione Certificato			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it

## Domanda di valutazione della conformità n. 969R1

Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1
---------------	---------	------------------	----

Intestazione fatture			
Azienda	ACS		
Indirizzo	via prova 5		
Città	ProvaCity	Cap	11111
PIVA	11223344	Nazione	Guatemala
Telefono	112233445566	Email	info@prova.it
Nome Contatto	Claudio	Cognome Contatto	s1